



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»**

Аккредитованный орган инспекции

(Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710059 от 03.06.2015 г.)

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 4; тел. (4852) 73-62-69; факс (4852) 73-20-52

E-mail: mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru

ОКПО 76534939; ОГРН 1057601089798; ИНН 7606053148; КПП 760601001

№ 01/345-24

« 09 » 02 20 17

Ф-01 (СМК – ОИ - П11-СОП-7-15)

**Экспертное заключение № 96/24 от «07» февраля 2017 г  
о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

Регистрационный (входящий) номер заявки № 01/94-33,24 от 12.01.2017

**1. Наименование продукции:**

**Бумага для гофрирования  
(ТН ВЭД 4805)**

изготовленная в соответствии (нормативные документы) с  
ТУ 5441-002-15064253-2016 «Бумага для гофрирования»

**2. Организация – изготовитель:** Акционерное общество "Ярославская бумага"

**Юридический адрес:** Акционерное общество "Ярославская бумага" 150044 г. Ярославль,  
пр. Октября, 85 (Российская Федерация). ИНН 7602040028; КПП 760201001

**Адрес производства:** 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 85 (Российская Федерация)

**3. Импортер (поставщик), получатель:** Акционерное общество "Ярославская бумага"  
150044 г. Ярославль, пр. Октября, 85 (Российская Федерация).

**4. Гигиеническая оценка проведена экспертами:**

- Афонюшкиной М.Ю. сертификат специалиста 0377060047502 (регистрационный номер 2Ц-36-87955), дата выдачи 24.03.2014 г., специальность – общая гигиена, сертификат эксперта ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора №ГСЭН 14.078.1549.118, область аттестации: организация и проведение оценок, результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний (санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных видов оценок) объектов и факторов коммунальной гигиены.

- Еремкиной О.И. сертификат специалиста № 49729, дата выдачи 08.10.2014г., по специальности «Общая гигиена».

**5. Перечень документов, представленных на экспертизу:**

ТУ 5441-002-15064253-2016 «Бумага для гофрирования»; Паспорта безопасности; Состав продукции; Протокол лабораторных исследований № 1378 от 08.02.2017 г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г.; Свидетельство о регистрации; Свидетельство о постановке на учет ИФНС.

009385

## 6. Гигиеническая характеристика продукции

В соответствии с ТС 005/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" проведены санитарно-химические испытания.

Вещества/показатели (факторы)	Факт.	Гигиенический норматив
<b>Миграция в воздушную среду, мг/м<sup>3</sup></b>		
Формальдегид	менее 0,003	0,003
Ацетальдегид	менее 0,008	0,010
Этилацетат	менее 0,0005	0,100
Ацетон	менее 0,1	0,350
Толуол (метилбензол)	менее 0,001	0,600
Бензол	менее 0,001	0,100
Спирт метиловый	менее 0,05	0,500
Спирт н-бутиловый	менее 0,0005	0,100
Запах/изделие ,20 <sup>0</sup> С, баллы	0	1
<b>Миграция в дистиллированную воду, мг/дм<sup>3</sup>:</b>		
Свинец	менее 0,001	0,030
Цинк	0,0022+0,0006	1,000
Мышьяк	менее 0,005	0,050
Хром (суммарно Cr <sup>3+</sup> и Cr <sup>6+</sup> )	менее 0,001	0,100
Формальдегид	менее 0,08	0,1
Ацетальдегид	менее 0,008	0,2
Ацетон	менее 0,05	0,1
Этилацетат	менее 0,005	0,1
Бензол	менее 0,005	0,01
Толуол (метилбензол)	менее 0,0005	0,5
Спирт метиловый	менее 0,1	0,2
Спирт н-бутиловый	менее 0,1	0,5
Запах/вытяжка, баллы	0	1

**Область применения:** для изготовления гофрированного слоя гофрированного картона, используемого в дальнейшем для упаковки промышленной продукции и пищевых продуктов с влажностью не более 15%.

**Условия использования:** в процессе производства - соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, использование СИЗ органов дыхания, рук.

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"

### Заключение:

Представленный на экспертизу типовой образец продукции:

### Бумага для гофрирования

по исследованным показателям соответствует ТР ТС 005/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769).

Руководитель органа инспекции, главный врач

Н.Л.Карпов